

# TUTO PORTE-TELEPHONE



Matériel : Fermeture éclair

1 pression

1 mousqueton

**Découpez les tissus :**

pour la trousse :

rectangle tissu extérieur : 2 rectangles 11 x 19 cm

rectangle tissu intérieur : 2 rectangles 11 x 19 cm

pour la poche :

1 rectangle 16 x 19 cm

19 cm de biais

patte d'attache et patte de fermeture

patte d'attache 4 x 7 cm

patte de fermeture 2 rectangles de 5 x 8 cm

cordon : 4 x 84 cm ou 84 cm de biais



## Poche:

1. Plier le rectangle en 2 bord à bord

Repasser

Coudre le biais en haut de la poche (sur le pli)



Coudre la poche sur le rectangle extérieur ( x cm ) à 2 mm du bord sur les petits côtés

Coudre la patte de rabat :

Placer les rectangles ( x cm) endroit contre endroit

Tracer le gabarit et coudre sur le tracé



Coller un morceau de viseline

Retourner et repasser



Coudre au milieu du rectangle avec la poche à 2 mm du bord



Coudre la FE

placer la doublure et tissu endroit contre endroit insérer la FE entre les deux, coudre



Coudre le deuxième côté de la FE



Ouvrir et repasser à plat

Ouvrir la FE jusqu'au milieu



Placer les tissus extérieurs endroit contre endroit d'un côté et la doublure endroit contre endroit de l'autre



Patte d'attache : plier le rectangle en 2 dans le sens de la longueur puis rabattre chaque bord vers le pli du milieu pour obtenir un biais

Coudre tout le long


Placer la patte d'attache entre les 2 tissus endroit contre endroit au dessus de la poche (voir photo)



Coudre tout le tour (laisser une ouverture de 6 cm sur le grand côté de la doublure pour retourner. et dégager les angles)




Retourner et repasser  
Placer la pression



Coudre le biais sur toute la longueur

Placer le biais dans le mousqueton ,

Superposer les 2 extrêmités sur 1 cm coudre chaque extrêmités



Coudre les 2 côtés à 1,5 cm au dessus du mousqueton

